



**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS
Campus Barbacena**

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 002 / 2010

Objeto: Alimento e Suplemento para Animais

Processo: 23000.000155/2010-21

Seção Pública: 22/03/2010, segunda-feira às 09:00 hs

À COMISSÃO DE PREGÃO

PREZADOS SENHORES:

Estamos cotando os itens relacionados, conforme condições abaixo citadas, para fornecimento a essa instituição, de acordo com o disposto nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decretos 5.450/05 e 3.555/00 e CF/88.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação que nos foi enviada.

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E MODELO DE PROPOSTA

Razão Social: **(Razão Social)**

CNPJ/MF: **(CNPJ/MF)**

Contato: **(Nome para contato)**

Endereço: **(Endereço)**

Cidade: **(Cidade)**

CEP: **(CEP)**

Banco: **(Nome ou código do banco)**

E-mail: **(E-mail)**

Prazo de entrega: **(Prazo para entrega)**

Bairro: **(Bairro)**

UF: **(Estado)**

Tel.: **(Telefone)** Fax: **(Fax)**

Agência: **(Agência)** Conta: **(Conta)**

Site: **(Site da empresa)**

Horário para entrega: Declaro estar ciente que os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Escola, de 2ª a 6ª, de 08:00 às 10:30 e de 13:00 às 16:00, com exceção de 6ª, que a entrega deverá ser feita até às 15:00.

* Segue planilha na próxima página

Item	Descrição do Material	Marca e Outras Especificações	Quant.	Unidade	Valor Unit.	Valor Tot.
1	FOSFATO BICÁLCICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA PCA (18.22), ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL		100	SACO 50 KG		
2	RACAO ANIMAL, ALIMENTO INDUSTRIALIZADO DE CONSUMO ANIMAL. RACAO PARA AVES EM POSTURA, FARELADA, COM ENERG. MET. AVES = 2700 KCAL/KG, PROTEINA = 18%, CALCIO = 4,2%, FOSF. DISP. = 0,40%, METIONINA = 0,40%, METION. + CIST. = 0,70%, LISINA = 0,90%.		60000	KG		
3	RACAO ANIMAL, ALIMENTO INDUSTRIALIZADO DE CONSUMO ANIMAL. RACAO PARA COELHOS EM CRESCIMENTO, PELETIZADA, PROTEINA BRUTA MINIMA = 16%, FIBRA BRUTA = 16%.		200	SACO 40 KG		
4	RACAO ANIMAL, ALIMENTO INDUSTRIALIZADO DE CONSUMO ANIMAL. RACAO PARA COELHOS EM REPRODUCAO, PELETIZADA, PROTEINA BRUTA MINIMA = 18%, FIBRA BRUTA = 13%.		90	SACO 40 KG		
5	RACAO ANIMAL, ALIMENTO INDUSTRIALIZADO DE CONSUMO ANIMAL. RACAO PARA FRANGO DE CORTE EM CRESCIMENTO, FARELADA, COM ENERG. MET. AVES = 3100 KCAL/KG, PROTEINA = 19%, CALCIO = 0,9%, FOSF. DISP. = 0,5%, METIONINA = 0,4%, METION. + CIST. = 0,75%, LISINA = 1,2%.		45000	KG		
6	RACAO ANIMAL, ALIMENTO INDUSTRIALIZADO DE CONSUMO ANIMAL. RACAO PARA FRANGO DE CORTE INICIAL, TRITURADA, COM ENERG. MET. AVES = 3000 KCAL/KG, PROTEINA = 22%, CALCIO = 1%, FOSF. DISP. = 0,5%, METIONINA = 0,5%, METION. + CIST. = 0,8%, LISINA = 1,15%. USAR APENAS FOSFATO BICALCIO NA FORMULACAO DA RACAO.		18000	KG		
7	RACAO ANIMAL, ALIMENTO INDUSTRIALIZADO DE CONSUMO ANIMAL. RACAO PRE-INICIAL PARA LEITÕES EM AMAMENTACAO, MINIPELETIZADA, COMPOSTA POR PROD. LACTEOS DE ALTA DIGESTIBILIDADE, MILHO PRE GELATINIZADO, ACIDIFICANTES, INGREDIENTES EXTRUZADOS E PREMIX MINERAL E VITAMINICO, COM PELLET CORTE = 8,01MM E DIAM. = 1,84MM, UMIDADE = 13%, PB = 19%, EXTRATO ETIREO MIN. = 8%, MATERIA FIB. MAX. = 3,5%, MATERIA MIN. MAX. = 8%, CA MAX. = 1%, P MIN. = 0,58%.		70	SACO 30 KG		
8	RACAO PEIXE. RACAO PARA PEIXES, ALIMENTACAO POS-LARVA, EM PO, PROTEINA BRUTA = 56%, E.E. = 10%, E.D. = 3700 KCAL/KG, CA = 3,6%, P = 1,5%, VIT. C = 500MG.		60	KG		
9	RACAO PEIXE. RACAO PARA PEIXES, EXTRUZADA, COM PELLET DE 4 A 6MM, PROTEINA BRUTA = 28%, E.E. = 5%, E.D. = 3000 KCAL/KG, CA = 1,2%, P = 0,9%, VIT. C = 250MG.		5000	KG		
10	RACAO PEIXE. RACAO PARA PEIXES, EXTRUZADA, COM PELLET DE 4 A 6MM, PROTEINA BRUTA = 32%, E.E. = 7%, E.D. = 3000 KCAL/KG, CA = 2%, P = 1%, VIT. C = 250MG.		4500	KG		

Item	Descrição do Material	Marca e Outras Especificações	Quant.	Unidade	Valor Unit.	Valor Tot.
11	RACAO PEIXE. RACAO PARA PEIXES, EXTRUZADA, COM PELLET DE 4 A 6MM, PROTEINA BRUTA DE 38 A 42%, E.E. = 10%, E.D. = 3400 KCAL/KG, CA = 2%, P = 1%, VIT. C = 500MG.		200	KG		
12	RACAO PEIXE. RACAO PARA PEIXES, EXTRUZADA, PELLET DE 2 A 4MM, PROTEINA BRUTA = 32%, E.E. = 7%, E.D. = 3500 KCAL/KG, CA = 2%, P = 1%, VIT. C = 300MG.		6000	KG		
13	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL. CAROCO DE ALGODAO (SEMENTE) PARA ALIMENTACAO ANIMAL, COM NO MAXIMO 12% DE UMIDADE E 23 A 25% DE PROTEINA BRUTA. SACOS PADRONIZADOS.		300	SACO 40 KG		
14	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL. FARELO DE TRIGO, COM 14 A 16% DE PROTEINA BRUTA, UMIDADE MAXIMA = 12%.		800	SACO 40 KG		
15	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL. SAL MINERALIZADO PARA CAPRINOS, COM OS SEGUINTE NIVEIS DE GARANTIA POR KG: CALCIO = 200G, SODIO = 29,07G, MAGNESIO = 20G, ZINCO = 3000MG, SELENIO = 12,15G, FLUOR (MAXIMO) = 200MG, VIT. A = 150000UI, VIT. E = 100MG, FOSFORO = 20G, ENXOFRE = 20G, COBRE = 450MG, MANGANES = 1500MG, COBALTO = 22MG, IODO = 149,2MG, VIT. D = 30000UI.		500	KG		
16	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL. SAL MINERALIZADO PARA OVINOS, COM OS SEGUINTE NIVEIS DE GARANTIA POR KG: CALCIO = 140G, SODIO = 120G, MAGNESIO = 10G, ZINCO = 3000MG, SELENIO = 20MG, VIT. A = 150000UI, VIT. E = 100MG, FOSFORO = 20G, ENXOFRE = 15G, COBRE = 100MG, MANGANES = 1000MG, COBALTO = 80MG, IODO = 200MG, VIT. D = 30000UI, ANTIOXIDANTE = 100MG.		500	KG		
17	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL. SUPLEMENTO VITAMINICO MINERAL AMINOACIDO PARA SUINOS NA FASE DE CRESCIMENTO. MODO DE USAR: 4KG POR TONELADA DE RACAO. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.		25	SACO 24 KG		
18	ACUCAR, CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-ACUCAR.		30	FARDO 30 KG		
19	SAL, SAL REFINADO, IODADO.		30	FARDO 30 KG		
20	FARELO, SOJA, ALIMENTO ANIMAL. TOSTADO, COM UMIDADE MAXIMA = 12%, PROTEINA BRUTA MINIMA = 46%, ATIVIDADE UREIATICA DE 0,05 A 0,25, SOLUBILIDADE EM KOH ACIMA DE 80% E ISENTO DE MATERIAS ESTRANHAS.		500	SACO 50 KG		
21	FARELO, SOJA, ALIMENTO ANIMAL. TOSTADO, COM UMIDADE MAXIMA = 12%, PROTEINA BRUTA MINIMA = 46%, ATIVIDADE UREIATICA DE 0,05 A 0,25, SOLUBILIDADE EM KOH ACIMA DE 80% E ISENTO DE MATERIAS ESTRANHAS.		100	SACO 50 KG		

Item	Descrição do Material	Marca e Outras Especificações	Quant.	Unidade	Valor Unit.	Valor Tot.
22	FARELO, SOJA, ALIMENTO ANIMAL. TOSTADO, COM UMIDADE MAXIMA = 12%, PROTEINA BRUTA MINIMA = 46%, ATIVIDADE UREIATICA DE 0,05 A 0,25, SOLUBILIDADE EM KOH ACIMA DE 80% E ISENTO DE MATERIAS ESTRANHAS.		1200	SACO 50 KG		
23	FENO, FENO DE COAST-CROSS, 14% PROTEINA BRUTA, ALIMENTACAO ANIMAL. FARDOS DE 10 A 20KG.		500	KG		
24	FENO, FENO DE COAST-CROSS, 14% PROTEINA BRUTA, ALIMENTACAO ANIMAL. FARDOS DE 10 A 20KG.		3000	KG		
25	MILHO, GRAO, ALIMENTO PARA ANIMAIS, UMIDADE MAXIMA DE 13,00% E SEM PRESENCA DE INSETOS. PENEIRADO, LIVRE DE GRAOS IMPUROS, AVARIADOS, ARDIDOS OU BROTADOS E SEM MATERIAS ESTRANHAS. SACOS NOVOS, PADRONIZADOS E DEVIDAMENTE COSTURADOS DE 50 KG. NAO SERAO ACEITOS SACARIA COM DEFEITO (SACOS FURADOS OU RASGADOS).		50	SACO 50 KG		
26	MILHO, GRAO, ALIMENTO PARA ANIMAIS, UMIDADE MAXIMA DE 13,00% E SEM PRESENCA DE INSETOS. PENEIRADO, LIVRE DE GRAOS IMPUROS, AVARIADOS, ARDIDOS OU BROTADOS E SEM MATERIAS ESTRANHAS. SACOS NOVOS, PADRONIZADOS E DEVIDAMENTE COSTURADOS DE 50 KG. NAO SERAO ACEITOS SACARIA COM DEFEITO (SACOS FURADOS OU RASGADOS).		100	SACO 50 KG		
27	RACAO ANIMAL, ALIMENTO INDUSTRIALIZADO DE CONSUMO ANIMAL. RACAO PARA AVES EM POSTURA INICIAL, FARELADA, COM ENERG. MET. AVES = 2900 KCAL/KG, PROTEINA = 19%, CALCIO = 1%, FOSF. DISP. = 0,48%, METIONINA = 0,44%, METION. CIST. = 0,815%, LISINA = 1,20%. USAR SOMENTE FOSFATO BICALCIO NA FORMULACAO DA RACAO.		100	SACO 40 KG		
28	RACAO ANIMAL, ALIMENTO INDUSTRIALIZADO DE CONSUMO ANIMAL. RACAO PARA AVES EM POSTURA INICIAL, FARELADA, COM ENERG. MET. AVES = 2900 KCAL/KG, PROTEINA = 19%, CALCIO = 1%, FOSF. DISP. = 0,48%, METIONINA = 0,44%, METION. CIST. = 0,815%, LISINA = 1,20%. USAR SOMENTE FOSFATO BICALCIO NA FORMULACAO DA RACAO.		100	SACO 40 KG		
29	RACAO ANIMAL, ALIMENTO INDUSTRIALIZADO DE CONSUMO ANIMAL. RACAO PARA BEZERRAS E NOVILHAS, CONCENTRADA, PELETIZADA, COM 16 A 18% DE PROTEINA BRUTA.		100	SACO 40 KG		
30	RACAO ANIMAL, ALIMENTO INDUSTRIALIZADO DE CONSUMO ANIMAL. RACAO PARA BEZERRAS E NOVILHAS, CONCENTRADA, PELETIZADA, COM 16 A 18% DE PROTEINA BRUTA.		200	SACO 40 KG		
31	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL. CALCARIO CALCITICO COM NIVEL MAXIMO DE MAGNESIO = 0,5%, PARA RACAO ANIMAL.		30	SACO 50 KG		

Item	Descrição do Material	Marca e Outras Especificações	Quant.	Unidade	Valor Unit.	Valor Tot.
32	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL. POLPA CITRICA COM NO MAXIMO 12% DE UMIDADE.		300	SACO 50 KG		
33	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL. CALCARIO CALCITICO COM NIVEL MAXIMO DE MAGNESIO = 0,5%, PARA RACAO ANIMAL, EMBALADO EM SACOS PADRONIZADOS E DEVIDAMENTE FECHADOS.		5	SACO 50 KG		
34	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL. POLPA CITRICA COM NO MAXIMO 12% DE UMIDADE. SACOS PADRONIZADOS.		30	SACO 50 KG		
35	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL. SUPLEMENTO VITAMINICO MINERAL AMINOACIDO PARA SUINOS NA FASE DE REPRODUCAO. MODO DE USAR: 4KG POR TONELADA DE RACAO. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.		15	SACO 24 KG		
36	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL. CALCARIO CALCITICO COM NIVEL MAXIMO DE MAGNESIO = 0,5%, PARA RACAO ANIMAL,		50	SACO 50 KG		
37	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL. SUPLEMENTO VITAMINICO MINERAL AMINOACIDO PARA SUINOS NA FASE DE TERMINACAO. MODO DE USAR: 4KG POR TONELADA DE RACAO. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.		25	SACO 24 KG		
38	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL. SUPLEMENTO VITAMINICO MINERAL AMINOACIDO PARA SUINOS NA FASE INICIAL. MODO DE USAR: 4KG POR TONELADA DE RACAO. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.		4	SACO 24 KG		
39	MILHO, GRAO, ALIMENTO PARA ANIMAIS, UMIDADE MAXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETOS. PENEIRADO, LIVRE DE GRAOS IMPUROS, AVARIADOS, ARDIDOS OU BROTADOS E SEM MATERIAS ESTRANHAS. SACOS NOVOS, PADRONIZADOS E DEVIDAMENTE COSTURADOS DE 50 KG. NAO SERAO ACEITOS SACARIA COM DEFEITO (SACOS FURADOS OU RASGADOS).		2400	SACO 50 KG		